



Project:	Giltig	Tillverkare	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Navhöjd	Avstånd
Klamby				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	672	
2 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 120	

Rekommenderat avstånd: 18 cm

Visade foton: 2009.01.16 12:00:00

Objektiv: 29 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3888x2592

Ögats Siktunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 371 882 Nord: 6 172 734

Vindriktning: 160° Fotots riktning: 323°

Kamera: 5168

Foto beskr.: 5168

Skapad av:

Eolus Vind AB

Väpnaregatan 17

SE-28150 Hässleholm

+46 0451-49150



Project:	Giltig	Tillverkare	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Navhöjd	Avstånd
Klamby				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	610	
2 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 089	

Rekommenderat avstånd: 18 cm

Visade foton: 2009.01.16 12:10:00

Objektiv: 29 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3888x2592

Ögats Siktunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 371 539 Nord: 6 172 660

Vindriktning: 180° Fotots riktning: 349°

Kamera: 5173

Foto beskr.: 5173

Skapad av:

Eolus Vind AB

Väpnaregatan 17

SE-28150 Hässleholm

+46 0451-49150



Project:	Giltig	Tillverkare	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Navhöjd	Avstånd
Klamby				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 033	
2 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 028	

Rekommenderat avstånd: 18 cm

Visade foton: 2009.01.16 12:20:00
 Objektiv: 29 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3888x2592
 Ögats Siktunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 370 442 Nord: 6 173 334
 Vindriktning: 250° Fotots riktning: 82°
 Kamera: 5181
 Foto beskr.: 5181

Skapad av:
 Eolus Vind AB
 Väpnaregatan 17
 SE-28150 Hässleholm
 +46 0451-49150



Project:	Giltig	Tillverkare	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Navhöjd	Avstånd
Klamby				[kW]	[m]	[m]	[m]
1	Ny	Ja	ENERCON E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 100
2	Ny	Ja	ENERCON E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	891

Rekommenderat avstånd: 18 cm

Visade foton: 2009.01.16 12:35:00

Objektiv: 29 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3888x2592

Ögats Siktunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 370 497 Nord: 6 173 775

Vindriktning: 300° Fotots riktning: 104°

Kamera: 5184

Foto beskr.: 5184

Skapad av:

Eolus Vind AB

Väpnaregatan 17

SE-28150 Hässleholm

+46 0451-49150



Project:	Giltig	Tillverkare	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Navhöjd	Avstånd
Klamby				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 283	
2 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 355	

Rekommenderat avstånd: 18 cm

Visade foton: 2009.01.16 11:45:00

Objektiv: 29 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3888x2592

Ögats Siktunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 372 727 Nord: 6 173 535

Vindriktning: 90° Fotots riktning: 251°

Kamera: 5162

Foto beskr.: 5162

Skapad av:

Eolus Vind AB

Väpnaregatan 17

SE-28150 Hässleholm

+46 0451-49150



Project:	Giltig	Tillverkare	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Navhöjd	Avstånd
Klamby				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	1 051	
2 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	571	

Rekommenderat avstånd: 18 cm

Visade foton: 2009.01.16 11:35:00

Objektiv: 29 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3888x2592

Ögats Siktunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 371 262 Nord: 6 174 296

Vindriktning: 0° Fotots riktning: 172°

Kamera: 5160

Foto beskr.: 5160

Skapad av:

Eolus Vind AB

Väpnaregatan 17

SE-28150 Hässleholm

+46 0451-49150



Project:	Giltig	Tillverkare	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Navhöjd	Avstånd
Klamby				[kW]	[m]	[m]	[m]
1 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	496	
2 Ny Ja	ENERCON	E-82-2 000	2 000	82,5	98,0	768	

Rekommenderat avstånd: 18 cm

Visade foton: 2009.01.16 12:15:00

Objektiv: 29 mm Film: 36x24 mm Pixels: 3888x2592

Ögats Siktunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 371 019 Nord: 6 173 064

Vindriktning: 250° Fotots riktning: 51°

Kamera: 5175

Foto beskr.: 5175

Skapad av:

Eolus Vind AB

Väpnaregatan 17

SE-28150 Hässleholm

+46 0451-49150